

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
12-2024	BST685T BST695T BST696T BST697T	MFB-bouwsteen: "Polyfarmacie" opgenomen in implementatiefase. Zie 'IR MFB Bouwstenen definities en combinaties bijlage' voor details over de wijziging.
	BST685T BST695T BST696T BST697T	MFB-bouwsteen: "HPK bekend" opgenomen testfase. Zie 'IR MFB Bouwstenen definities en combinaties bijlage' voor details over de wijziging.
11-2024	BST685T BST695T BST696T BST697T	MFB-bouwsteen: "Lengte (m)" opgenomen in implementatie- en testfase. Zie 'IR MFB Bouwstenen definities en combinaties bijlage' voor details over de wijziging.
10-2024	BST902T	<p>2 ongewenste groepen komen te vervallen</p> <p>Per G-Standaard van oktober komen de volgende 2 ongewenste groepen te vervallen in thesaurus 122 (BST902), BST936 Relatie ongewenste groepen-SNK en BST632 Ongewenste groepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43 (vervalt 1-10-2024) salicylaten • 55 (vervalt 1-10-2024) azijnzuurderivaten (nsaid's) <p>Per oktober vorig jaar zijn de ongewenste groepen voor de geneesmiddelgroep NSAID's herzien. Volgens afspraak is gedurende één jaar de toevoeging '(vervalt per 1-10-2024)' aan de naam van de ongewenste groep toegevoegd om zorgverleners de tijd te geven om patiënten 'om te hangen'. Meer informatie via nieuwsbericht van de KNMP.</p>
08-2024	BST695T BST696T BST697T	<p>MFB bouwsteen: "bepaling of parameter is bepaald na start gebruik trigger" vervallen.</p> <p>Bouwsteencombinatie is per direct vervallen. Zie 'IR MFB bouwstenen definities en combinaties bijlage' voor details over de wijziging</p>
	BST581T BST690T	<p>MFB procesreden: "Medicatiebewaking bij het aan/voorschrijven, na afloop van het hele aan/voorschrijfproces".</p> <p>Opgenomen in testfase. Zie 'IR MFB bouwstenen definities en combinaties bijlage' voor details over de wijziging</p>
06-2024	BST431T	<p>Waardenlijst voor Reden van Afwijken voor de Medicatietoediening opnemen in dit bestand.</p>
	BST685T BST695T BST696T BST697T	<p>MFB-bouwsteen: "Polyfarmacie" opgenomen in testfase.</p> <p>Zie 'IR MFB Bouwstenen definities en combinaties bijlage' voor details over de wijziging.</p>
05-2024	BST680T t/m BST699T	<p>Basisset MFB-bouwstenen combinaties (fase 3 van 3)</p> <p>Fase 3: Alle resterende MFB-bouwstenen-combinaties (G-Standaard juli 2022). Softwarehuizen (die med. bewaking uitvoeren mbv MFB's) dienen deze combinaties volgens afspraak in de Werkgroep Techniek softwarematig te ondersteunen. De inhoudelijke gegevens zijn als bijlage opgenomen in de implementatierichtlijn. (oktober 2022)</p>
	BST430T	<p>Dit bestand komt te vervallen. Het bestand werd (na inventarisatie in de werkgroep techniek) niet gebruikt en is ondertussen vervangen door bestand 431</p>

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
02-2024	BST655T BST656T BST415T BST601T BST682T BST922T .TXMODU=218	De klassieke CI-Bestanden 655 en 656 gaan vervallen (incl. verwijzingen). Per september 2017 worden alle contra-indicaties al MFB uitgeleverd. Vanaf dit moment kunnen de "indicatieaarden en overige patiëntkenmerken" geconditioneerd worden met MFB-bouwstenen zoals procesindicatoren, lab- en meetwaarden etc. Minder onnodige, doelgerichtere en kortere medicatie controlemeldingen kunnen hiermee worden gerealiseerd. BST655 en 656 gaan geheel vervallen, van BST415, 601 en 922 vervalt TXMODU=218 en van BST682 vervalt CISRT 1,2,3 en 5.
	BST902T .TSNR=40 .TSITNR=212	Coeliakie: De Contra-indicatieaard vervalt
01-2024	BST655T BST656T	Bewaking op CI-Coeliakie komt te vervallen. De conversie van CI-Coeliakie naar ongewenste groep 105 (GlutenTarwezetmeel+zetmeel-soort-onbekend) heeft inmiddels plaats gevonden bij softwarehuizen op basis van: - Uitgave door NHG van koppeltabel 74 ICPC en ongewenste groep in maart 2022 Uitgave door NHG van nieuwe versie koppeltabel 27 ICPC geupdate in de G-Standaard in januari 2023
12-2023	BST681T	Het bestand 681 komt te vervallen. Dit bestand is al sinds 12-2021 (met uitbreiding) vervangen door bestand 581
10-2023	BST680T t/m BST699T	Basisset MFB-bouwstenen combinaties (fase 2 van 3) Fase 2: Alle MFB-bouwstenen-combinaties (G-Standaard juli 2022) t.b.v. procesredenen en nodig voor de klassieke contra-indicaties incl. nierfuncties. Softwarehuizen (die med. bewaking uitvoeren mbv MFB's) dienen deze combinaties volgens afspraak in de Werkgroep Techniek softwarematig te ondersteunen. De inhoudelijke gegevens zijn als bijlage opgenomen in de implementatierichtlijn. (oktober 2022)
09-2023	BST050T BST051T BST059T	De PRK-bestanden 50, 51 en 59 komen te vervallen. Sinds 2020 is hier al bestand 52 voor in de plaats gekomen
	BST921T	Het bestand 921 met de klassieke medicatiebewakingsteksten (ASCII) komt te vervallen. Het vervangende bestand 922 in HTML wordt al jaren ook uitgeleverd.
07-2023	BST025T	Bestand 25 Relaties tussen namen is in overleg met de werkgroep techniek in de G-Standaard komen te vervallen
05-2023	BST401T .BYZKEN=87 .BYZKEN=46	Bijzonder Kenmerk Weerstandsverlagend (87) middel en influenzavaccin (46). De namen van de bijzondere kenmerken 46 en 87 zijn in de G-Standaard aangepast. De nieuwe implementatie richtlijn is op www.z-index.nl beschikbaar.
04-2023	BST431T	Introductie nieuw bestand BST431T: dit bestand bevat de waardenlijsten voor de reden van wijzigen-staken/stoppen en de aanvullende informatie/wensen voor de betreffende bouwstenen van het Medicatieproces, voor de versie 3.0.0-beta.1 (opgenomen als versie 3.0.0).
03-2023	BST401T .BYZKEN=30	Bijzonder kenmerk 30 Experimenteel geneesmiddel of serviceproduct is in overleg met de werkgroep techniek in de G-Standaard komen te vervallen.

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
08-2022	BST902T .TSNR=1550 .TSNR=3005	1550 (tariefsoort) en 3005 (declaratie standaard) Beide thesauri worden al jaren niet meer gebruikt in de G-Standaard en komen nu te vervallen.
	BST581T BST681T t/m BST699T	Basisset MFB-bouwstenen combinaties (fase 1 van 3) Fase 1: Alle MFB-bouwstenen-combinaties (G-Standaard juli 2022) in de laatste releases (zonder vervaldatum) van de MFB-interacties. Introductie van de basisset voor MFB-bouwstenen combinaties die in de G-Standaard binnen de MFB's mogen worden gebruikt. Softwarehuizen (die medicatiebewaking uitvoeren m.b.v. MFB's) dienen deze combinaties volgens afspraak in de Werkgroep Techniek softwarematig te ondersteunen. De inhoudelijke gegevens worden na het passeren van de werkgroep techniek als bijlage opgenomen in de implementatierichtlijn. (naar verwachting oktober 2022).
03-2022	BST902T .TSNR=40 .TSITNR=212	Coeliakie. In de naam van de Contra-indicatieaard is "(VERVALT per 1 februari 2024)" toegevoegd.
02-2022	BST711T	Vulling stofnaam en ATC Y/Z in bestand 711 De ATC codering Y wordt omgezet naar ATC codering Z.
12-2021	BST581T	MFB-procesreden opgenomen per releasnr Dit bestand 581 is een uitgebreid bestand van 681, waarin ook het releasenummer is opgenomen. Het laten vervallen van bestand 681 moet nog in de werkgroep Techniek besproken worden en is derhalve nu niet aan de orde.
11-2021	BST902T .TSNR=1580	Thesaurus 1580 komt te vervallen. Deze thesaurus kwam alleen voor in bestand 130 (dure geneesmiddelen), dat al per 1 januari 2018 is vervallen.
10-2021	BST950T BST902T .TSNR=1560	In de prestatietabel 950 worden 4 coderingen voor "4, 6, 9 en 12 maanden terhandstelling" opgenomen.
08-2021	BST902T .TSNR=40 . TSITNR=212 BST632T BST655T BST656T	Overheveling van indicatie-aard Coeliakie naar ongewenste groep (overgevoeligheid). Op dit moment wordt overgevoeligheid voor gluten/coeliakie op een wisselende manier vastgelegd. Soms als overgevoeligheid en soms als contra-indicatieaard. Besloten is voor de keuze van registratie op overgevoeligheid Dit zal in 4 fases worden gerealiseerd. (dd=datum nog te bepalen). <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: (datum 07-2021) Nieuwe Ongewenste groep voor overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten opnemen • Fase 2: (datum 08-2021) Naam van de indicatieaard wordt: "(vervalt per dd) Coeliakie". Zolang de vervaldatum dd nog onbekend is, kan deze nog niet exact worden opgenomen. • Fase 3: (datum dd) De bewaking van te vervallen CI-aard wordt ontkoppeld en de bijbehorende aanvullende code wordt opgenomen • Fase 4: (datum dd+1 maand) De CI-aard Coeliakie komt te vervallen.
07-2021	BST902T .TSNR=40 . TSITNR=212 BST632T BST655T	Overheveling van indicatie-aard Coeliakie naar ongewenste groep (overgevoeligheid). Op dit moment wordt overgevoeligheid voor gluten/coeliakie op een wisselende manier vastgelegd. Soms als overgevoeligheid en soms als contra-indicatieaard. Besloten is voor de keuze van registratie op

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
	BST656T	overgevoeligheid Dit zal in 4 fases worden gerealiseerd. (dd=datum nog te bepalen) Fase 1 (datum 07-2021) Nieuwe Ongewenste groep voor overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten opnemen
06-2021	BST025T	De volgende naamrelaties komen te vervallen: 2. Relatie voorkeursterm / synoniem 3. Relatie ned.voorkeursterm / latijnse voorkeursterm 4. Relatie latijnse voorkeursterm / ned.voorkeursterm 5. Relatie ned.voorkeursterm / latijnse synoniemen 6. Relatie latijnse voorkeursterm / ned.synoniemen De overige relaties blijven opgenomen.
05-2021	BST902T .TSNR=1	UitfaserenThesaurus 1 (eenheden); laatste fase. Alle eenheden zijn in de vorige fase al opgenomen in thesaurus 2, waardoor thesaurus 1 uit de G-Standaard mag verdwijnen. Softwarehuizen zijn hier klaar voor vanaf mei 2021. Z-Index bekijkt nog wanneer dit volgens haar planning gerealiseerd kan worden.
04-2021	BST031T	RZV aanspraken op HPK-niveau worden "geleegd". Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 zijn reeds één jaar opgenomen op artikelniveau (BST014T). Volgens afspraak met de werkgroep techniek worden na een jaar hierdoor de gegevens op HPK-niveau (BST031T) "geleegd".
	BST500T	Het informatorium bestand (BST500T) wordt vanaf deze datum niet meer opgenomen in de G-Standaard.
02-2021	BST430T BST902T .TSNR=2060	Nieuw bestand 430 – Reden van stoppen/wijzigen opgenomen in de G-Standaard.
11-2020	BST625T BST626T BST627T BST415T BST601T BST682T BST921T BST922T .TXMODU=18	De klassieke interactiebestanden 625 626 en 627 gaan vervallen en verwijzingen hiernaar in andere bestanden worden weggehaald. Per april 2017 worden alle interacties al MFB uitgeleverd. Vanaf dit moment kunnen de interacties geconditioneerd worden met MFB-bouwstenen zoals procesindicatoren, patiëntkenmerken, lab- en meetwaarden etc. Minder onnodige, doelgerichtere en kortere medicatie controlemeldingen kunnen hiermee worden gerealiseerd.
	PDF's	De risicoanalyse van de interacties blijven beschikbaar, maar wel onder een andere naam: Oude naamgeving: I gevolgd door nummer van de interactie. Nieuwe naamgeving: M gevolgd door het nummer van de MFB. De documenten onder de oude namen komen te vervallen.
	BST601T	Tekstblokken 999999 worden ook voor de MFB's ingevuld.
10-2020	BST052T	Bestanden 52 (vervangt bestand 50,51 en 59 in de nabije toekomst). Bestand 52 wordt in de G-Standaard opgenomen. Een datum voor het laten vervallen van de bestanden 50, 51 en 59 wordt later afgesproken in de werkgroep techniek.
	BST004T .PGBTWK	De waarde "0" kan worden uitgeleverd bij artikelen waarover bij verkoop geen BTW hoeft te worden geheven(vrijstelling/nultarief / 0% BTW).

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
09-2020	BST031T .HPKSHM	De rubriek "soorthulpmiddel" wordt uitgefaseerd.
	BST681T BST902T .TSNR=2010	Opname van 2 nieuwe procesreden: (MFBPRR) <ul style="list-style-type: none"> • MFB doorlopen 5 dagen na aan-/voorschrijven • MFB doorlopen 7 dagen na aan-/voorschrijven
06-2020	BST031T .FSNAAM	De rubriek firmastamnaam is opgeschoond
04-2020	BST014T BST031T	Nieuw bestand 14: RZV aanspraken op artikelniveau Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 worden ook opgenomen op artikelniveau. Na een jaar worden de gegevens op HPK-niveau (BST031T) "geleegd".
	BST001T	Uitbreiding Bestand 1. Bestand 1 wordt in de G-Standaard uitgebreid met de velden MDRUSE en MDRDAT. Het veld MDRDAT krijgt als omschrijving "wijzigingsdatum gebruik"
03-2020	BST031T - HPRZVR - HPRZVB - XSRNCL	In bestand 31 worden de volgende velden opgeschoond (door ze 'leeg' te maken). <ul style="list-style-type: none"> • HPRZVR (beoordeling rationaliteit) • HPRZVB (achtergrond rationaliteit) • XSRNCL (reden niet clusteren)
	BST902T .TSNR=0002	Samenvoeging Thesauri 1 en 2. Alle gekoppelde items uit thesaurus 1 komen nu ook voor in thesaurus 2. Hierdoor ontstaan tijdelijk drie dubbele items (zie overzicht hieronder).
	BST361T	Invoering NHG-tabel gebruikseenheden nieuwe versie
12-2019	BST902T .TSNR=0001 .TSNR=0002 BST701T .THMINE .XNMINE BST715 .XNMOME	Proces om Thesaurus 1 uit te faseren (stap 1) Stap 1: alle eenheden uit thesaurus 1 die momenteel ontbreken in thesaurus 2 opnemen in thesaurus 2 onder het zelfde nummer zoals bekend in thesaurus 1 Resultaat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit geeft geen overschrijvingen van items in thesaurus 2. 2. Alle huidige verwijzingen in programmatuur in XISsen naar thesaurus 1 kunnen omgezet worden naar thesaurus 2. 3. Drie eenheden (FE, MQ en CH) komen tijdelijk onder twee itemnummers voor in thesaurus 2 (zie tabel op volgende pagina). Stap 2 (wordt later ingepland) <ol style="list-style-type: none"> 1. Bovenstaande drie dubbele eenheden worden in de gehele G-Standaard niet meer aangeropen. 2. Thesaurus 1 wordt uitgefaseerd. Stap 3 (wordt later ingepland) Bovenstaande drie dubbele eenheden worden opgeschoond in thesaurus 2
	BST902T .TSNR=0056	Thesaurus 56 komt te vervallen
	BST910T	Bestand 910 komt te vervallen. De vervangende bestand 911 en 912 zijn reeds beschikbaar vanaf 1-2011.
09-2019	BST005T	Bestand 5 (leveranciersassortimenten) wordt verwijderd uit de G-Standaard
06-2019	BST902T .TSNR=0040	Samenvoegen CI-aard 120 en 242 (deel 3): CI-aard 242 gaat op vervallen.

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
	.TSITNR=242	
05-2019	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=220 .TSITNR=242	Samenvoegen CI-aard 120 en 242 (deel 2): Contra-indicatie 220 "ANGIO-OEDEEM NIET-ALLERGISCH" wordt tekstueel gewijzigd in "ANGIOEDEEM". Alle bewakingen worden ontkoppeld van de CI-aard 242 "(vervalt per 1-6-2019) ANGIO-OEDEEM ALLERGISCH" en met de aanvullende code aangeven, dat er geen bewaking is.
04-2019	PDF's	Per 1 april 2019 vervallen de PDF's uit de download van de G-Standaard. Alle PDF's zijn online beschikbaar via https://www.g-standaard.nl/bewakingen/ .
03-2019	BST004T	Omgang UN-code en vervallen status. Vanaf deze datum zal de vulling van de rubriek UNKODE met de code "V" (vervallen artikel) en code "W" (Mag wettelijk niet meer worden verhandeld worden) en het vullen van de rubriek MUTCOD met de waarde 1 (vervallen record) tegelijkertijd worden uitgevoerd.
01-2019	BST698T	MFB-label: Het MFB-label "interactie" wordt opgenomen in de G-Standaard.
12-2018	BST200T	Bestand 200: upgrade van een veld naar een sleutelveld Naast de rubriek ATKODE wordt ook BARCOD een sleutelveld
11-2018	BST902T .TSNR=2050 .TSNR=2051 .TSNR=2052 .TSNR=2053	Vier nieuwe thesauri tbv de Proof of Concept mbt het Medicatie Proces Deze thesauri voor de PoC MP vallen gedurende dit proces direct onder beheer van NICTIZ.
05-2018	BST655T BST656T BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=118 .TSITNR=1351	Contra-indicatie 'Leverfunctiestoornis' (118) en 'Levercirrose gedecompenseerd' (1351) komen te vervallen in de lijst van de CI-aarden en 'Levercirrose' (1352) wordt opgenomen. (deel 3). CI-aarden 'Leverfunctiestoornis' en 'Levercirrose gedecompenseerd' gaan op vervallen.
	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=220 .TSITNR=242	Samenvoegen CI-aard 120 en 242 (deel 1). Contra-indicatie 220 "ANGIO-OEDEEM NIET-ALLERGISCH" wordt tekstueel gewijzigd in "ANGIOEDEEM" en aan contra-indicatie 242 ANGIO-OEDEEM ALLERGISCH" wordt "(vervalt per 1-6-2019)" vooraan toegevoegd.
	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=1334	Vervallen CI-aard 1334 "KUNSTHARTKLEP". CI-aard 1334 gaat op vervallen. (Hier is nooit medicatie bewaking aan gekoppeld geweest.)
04-2018	BST010T BST902T .TSNR=1600	Oude bestand BST010T vervalt. Het vervangende bestand BST007T is reeds een jaar geleden geïntroduceerd.
	BST655T BST656T BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=118 .TSITNR=1351	Contra-indicatie 'Leverfunctiestoornis' (118) en 'Levercirrose gedecompenseerd' (1351) komen te vervallen in de lijst van de CI-aarden en 'Levercirrose' (1352) wordt opgenomen (deel 2). Alle bewakingen worden ontkoppeld van de CI-aard 'Leverfunctiestoornis' en met de aanvullende code aangeven, dat er geen bewaking is

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
	BST401T .BYZKEN=32 .BYZKEN=33	De Bijzondere Kenmerken 32 en 33 gaan vervallen. Het NHG gaat in de specificaties van de selectiecriteria voor de griepmodule verwerken, zodat selectie o.b.v. BK-en 32 en 33 momenteel achterhaald is. In overleg met de werkgroep Techniek is besloten de Bijzondere Kenmerken 32 'Patiënt heeft mogelijk griepisico' en 33 'Patiënt heeft griepisico' te laten vervallen.
03-2018	BST688T	Bestand BST688T komt te vervallen. Het MFB-bestand mbt de waardenlijsten is uitgebreid met meer ingangen vanuit de ruggengraat (SPK, SSK en/of SNK-niveau). Dit nieuwe vervangende bestand BST699T is sinds 10-2017 in de G-Standaard opgenomen.
01-2018	BST130T .TSNR=1580	Het oude bestand BST130T tbv declaratie add-on geneesmiddelen intramuraal komt te vervallen.
	BST133T	Nieuw: Verkorte indicatieteksten bij add-on geneesmiddelen. Per indicatie ID (INID) wordt een verkorte indicatietekst (afkomstig van het CIBG) uitgeleverd. De tekst zal geen bijzonder karakters (trema's, accenten, griekse tekens etc.) bevatten.
	BST644T BST649T	Oude bestand Doseringergrenzen (BST644T) komt te vervallen. Om in de doseringergrenzen een getalwaarde hoger dan 1000 te kunnen opnemen, wordt (tijdelijk) naast het huidige bestand 644 een nieuw plaatsvervangend bestand 649 opgenomen in de GStandaard. De structuur van bestand 649 komt geheel overeen met die van bestand 644, echter de lengte van de rubrieken mbt de grenzen worden opgerekt van 6 (3,3) naar 11(8,3). In de werkgroep techniek is besloten, dat per 1 november 2016 het nieuwe bestand BST649T in te voeren en per 1 januari 2018 bestand BST644T niet meer uit te leveren.
10-2017	BST626T BST628T	Codering "Bewijslast" en "Ernst van het potentieel" vervallen. In overleg met de WFG (eindverantwoordelijk voor de invoer) heeft het GIC besloten deze aanvullende informatievoorziening te gaan stoppen. Per 1 maart 2017 zal het onderhoud worden bevroren. Per 1 oktober 2017 zal de codering geheel uit de G-Standaard gaan vervallen.
	BST699T	Extra MFB-waardenlijst ook op SPK, SSK en/of SNK-niveau. Op verzoek van enkele softwarehuizen zullen naast het ZI-nr, de HPK,PRK,GPK en de ATC ook de eventuele hogere niveau's SPK, SSK en SNK in de waardenlijsten worden opgenomen. Daar niet ieder softwarehuis intern de SNK, SSK en/of SNK functioneel heeft geïmplementeerd, wordt deze optie in een nieuw bestand BST699T uitgeleverd. Dus als een SNK is gekoppeld, bevat bst699 de SNK, SSK, SPK, GPK, PRK en HPK van dat middel. Bestand BST688T blijft tot nader overleg in de werkgroep techniek bestaan.
09-2017	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=217	CI-aard "Arteriële trombose (vervalt per 1-9-2017)" gaat vervallen.
08-2017	BST655T	Bewaking op CI-aard "Arteriële trombose (vervalt per 1-9-2017)" komt geheel te vervallen.
	BST920T BST600T	De huidige meldingsteksten voor de geheel medicatie bewaking zijn sinds maart 2009 vervangen door een nieuwe structuur (BST921T en BST922T) waarmee de teksten korter, overzichtelijker en met meer opmaak opgenomen zijn in de G-

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
		Standaard. Bovendien is er met de nieuwe teksten een koppeling gemaakt met het Zorg Registratie Systeem. Nu komen de oudere teksten (bestand BST920T) definitief te vervallen. Omdat vanaf deze datum een ieder die gebruik maakt van het tekstenbestand voortaan uit moet gaan BST921T of BST922T, is bestand BST600T niet meer zinvol om naast BST601T extra uit te leveren, daar BST600T volledig een deelverzameling is van BST601T. Ook bestand BST600T komt derhalve te vervallen.
	BST902T .TSNR=0017	Thesaurus “bewaking op leeftijd” Bij de komende overgang van de bewaking op Contra-Indicatie naar de MFB wordt alvast de bijbehorende thesaurus in de G-Standaard opgenomen. Binnen de MFB kan dan ook naast het GPK-niveau ook op PRK en HPK niveau deze bewaking geactiveerd worden. Het betreft de volgende bewakingen: <ul style="list-style-type: none"> - 8 Leeftijd jonger dan 2 jaar (fenothiazinen) - 19 Leeftijd jonger dan 3 jaar (benzylalcohol) - 20 Leeftijd < 2 en 3 jaar (fenothiaz. en benz. alc.) - 23 Leeftijd jonger dan 4 jaar (propyleenglycol) - 25 Leeftijd < 2 en 4 jaar (fenothiaz. propyleengl.) - 26 Leeftijd < 3 en 4 jaar (benz. alc.en propyleengl.)
06-2017	BST160T	Preferentiebeleid: oude bestand BST160T komt te vervallen. Sinds 15 maanden wordt bestand BST161T ter vervanging van bestand BST160T uitgeleverd. In de werkgroep techniek is besloten het oude bestand (BST160T) deze maand uit de G-Standaard te nemen.
05-2017	BST655T BST656T BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=118 .TSITNR=1351 .TSITNR=1352	Contra-indicatie ‘Leverfunctiestoornis’ (118) en ‘Levercirrose gedecompenseerd’ (1351) komen te vervallen in de lijst van de CI-aarden en ‘Levercirrose’ (1352) wordt opgenomen (deel 1). De term 'Leverfunctiestoornis' is te breed. Voor veel patiënten is deze contra-indicatie onterecht ingevoerd en het is niet mogelijk om goede bewakingsadviezen te geven. Voor ‘Levercirrose’ is het wel mogelijk om bewakingsadviezen op te stellen op basis van literatuur. Bewaking is hier ook nodig, omdat de lever weinig tot geen restcapaciteit meer heeft. <ul style="list-style-type: none"> - CI-aard ‘Levercirrose’ is voorzien van medicatiebewakingsadviezen - De omschrijving van de CI-aarden ‘Leverfunctiestoornis’ en Levercirrose gedecompenseerd’ wordt gewijzigd in ‘(vervalt per 1-5-18) Leverfunctiestoornis’ en ‘(vervalt per 1-5-18) Levercirrose gedecompenseerd’. - Voor de contra-indicatie Leverfunctiestoornis is een advies opgenomen om zorgverleners te ondersteunen bij het invoeren van medicatiebewaking op de contra-indicatie Levercirrose. Aan dit advies zijn alle geneesmiddelen gekoppeld die ook zijn gekoppeld aan contra-indicatie Levercirrose.
04-2017	BST681T t/m BST698T	Alle interacties zijn vanaf deze maand ook al MFB opgenomen.
	BST007T	Nieuw Barcode bestand BST007T naast bestand BST010T: Z-Index vernieuwt het bestaande barcodebestand BST010T door (drastisch) veel minder velden verplicht te stellen. Hierdoor is de verwachting, dat de aanlevering van benodigde gegevens kwalitatief en kwantitatief zal toenemen.
03-2017	BST626T BST628T	Codering “Bewijslast” en “Ernst van het potentieel”.. onderhoud stopt. In overleg met de WFG (eindverantwoordelijk voor de invoer) heeft het GIC besloten deze

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
		aanvullende informatievoorziening te gaan stoppen. Per 1 maart 2017 zal het onderhoud worden bevroren. Per 1 oktober 2017 zal de codering geheel uit de G-Standaard gaan vervallen.
	BST401T .BYZKEN=106	Bijzonder Kenmerk 106 (Ziekenhuis verplaatste zorg) komt te vervallen. Met akkoord van de drie gebruikersraden (openbare apotheken, ziekenhuizen en huisartsen) is besloten dat dit kenmerk vanwege diverse redenen komt te vervallen.
01-2017	BST131T BST132T BST902T BST921T BST922T .TSNR=1900 .TSNR=1901	Nieuwe bestanden tbv declaratie add-on geneesmiddelen intramuraal. De bijbehorende implementatierichtlijn vindt u op de gebruikelijke plek op de Z-Index website. Zie ook bij datum 01-2018 voor het vervallen van de situatie voor 01-2017. In bestand 921/922 worden de indicatieteksten (TXMODU=401) en duidingsteksten (TXMODU=402) opgenomen. Losse proefbestanden worden in september uitgeleverd. In de G-Standaard van november worden de proefbestanden met de G-Standaard uitgeleverd met MDSTAT=T in BST000T. De benodigde nieuwe thesauri 1900 en 1901 zijn dan al in de G-Standaard opgenomen. Let op: technisch gezien worden alle records bij de start op 01-2017 met mutatiecode NIEUW uitgeleverd.
11-2016	BST360T .TTEHAD	De omrekeningsfactor bij de tijdseenheid "eenmalig" verandert van 1 naar 0.
	BST370T BST371T	Opschonen etiketteksten. De nieuwe tekstcategorieën worden in bestand 370 opgenomen en aan bestand 371 de koppeling toe te voegen. Deze wijzigingen zijn geldig per versie 6 van de NHG-tabel. Enkele etiketteksten in bestand 362 komen te vervallen. De vervallende teksten worden in de G-Standaard opgenomen met het veld VNVERV = 6. De opschoning van de etiketteksten/tekstcategorieën wordt per 1 november 2016 doorgevoerd met inbegrip van het leeglaten van het veld memocode.
	BST649T BST644T	Nieuw bestand Doseringergrenzen (BST649T). Om in de doseringsgrenzen een getalwaarde hoger dan 1000 te kunnen opnemen, wordt (tijdelijk) naast het huidige bestand 644 een nieuw plaatsvervangend bestand 649 opgenomen in de G-Standaard. De structuur van bestand 649 komt geheel overeen met die van bestand 644, echter de lengte van de rubrieken mbt de grenzen worden opgerekt van 6 (3,3) naar 11(8,3). In de werkgroep techniek is besloten, dat per 1 november 2016 het nieuwe bestand BST649T in te voeren en per 1 januari 2018 bestand BST644T niet meer uit te leveren.
09-2016	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=211	CI-aard Prostaathyperplasie (vervalt per 01-09-2016) gaat op vervallen.
	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=217 .TSITNR=70 .TSITNR=223 .TSITNR=229	Uitfaseren CI-aard Arteriële trombose (217) start (duur 1 jaar). Uitleg reden: Arteriële trombose is een te brede term waarbij het niet duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. Er dient te gaan worden bewaakt op de uitingsvormen van arteriële trombose, namelijk: <ul style="list-style-type: none"> - Angina pectoris/ischemische hartziekte (nr. 70) - CVA (herseninfect/TIA) (nr. 223) - Perifeer arterieel vaatlijden (excl. Raynaudfenomeen) (nr. 229)

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
		Deze CI-aarden zijn opgenomen op de Nationale Contra-indicatielijst. Op deze datum is de bewaking op deze nieuwe CI-aarden geheel in de G-Standaard opgenomen.
	BST902T .TSNR=0040 .TSITNR=217	CI-aard "Arteriële trombose" wordt gewijzigd in "Arteriële trombose (vervalt per 1-9-2017)". De bewaking bij deze CI-aard blijft intact totdat de CI-aard echt komt te vervallen.
	BST655T	Bewaking op CI-aard Prostaathyperplasie (vervalt per 01-09-2016) gaat op vervallen.
	BST401T	Enkele bijzondere kenmerken komen te vervallen. In overleg met de gebruikersraden en de werkgroep techniek komen de met ingang van deze maand de volgende bijzondere kenmerken te vervallen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bevat stof aangewezen als vergift PW 1980;115:1653 4. Patiënt voorlichten over gebruik (eerste uitgifte) 5. Plotseling staken kan een risico opleveren 8. Product heeft anticholinerge werking 9. Voor toediening merken met per technetaat Tc 99m 10. Product heeft sedatieve werking 30. Experimenteel geneesmiddel of serviceproduct 38. Bevat radio-actieve stof 42. Na openen bewaren in exsiccator 53. Dosering: 3dd 1 pipet tot streepje .. kg (lichgew) 66. Product heeft wisselende sterkte c.q. prijs 67. Voor toediening merken met indium In 111 79. Voor toediening merken met yttrium Y 90 81. Weesgeneesmiddel; zie www.farmanco.knmp.nl
05-2016	BST902T BST920T BST921T BST922T	Aanpassing RZV-verstrekking en voorwaarden (aanspraakstatus). In BST902 wordt bij thesaurus 120 het veld THAKD2 gevuld De volgende mogelijkheden zijn er: <ol style="list-style-type: none"> A. De voorwaarde is afkomstig uit bijlage 2 van de regeling zorgverzekering zoals deze door de Minister is vastgesteld (zie www.wetten.nl zoeken op "regeling zorgverzekering") B. De voorwaarde is afkomstig uit een andere wettelijke bron, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde bij een anti-malaria middel dat deze uitgesloten is voor aanspraak indien gebruikt bij ziekterisico voor reizen (oftewel: profylactisch gebruik). (zie Besluit Zorgverzekering, art. 2.8 lid 2 sub b op www.wetten.nl) C. De voorwaarde betreft een voorwaarde voor de aanspraak van ongeregistreerde geneesmiddelen (apotheekbereidingen en doorgeleverde bereidingen) zoals gezamenlijk vastgesteld door de zorgverzekeraars In BST920, 921 en 922 zijn met tekstsoort 150 en tekstmodule 216 de voorwaardeteksten opgenomen. Let op... Deze uitbreiding kan de benodigde functionaliteit rondom de informatievoorziening richting zorgverlener omtrent gebruik van rubriek HPRZV in bestand BST031T beïnvloeden (zie verder in de richtlijn "RZ-verstrekkingen en voorwaarden IR V 2-1-1).
04-2016	BST730T BST731T BST070T	Implementatie richtlijn Eenheden versie 2-1-1. Z-Index heeft de implementatie richtlijn "Eenheden" geheel in overleg met de werkgroep techniek herzien en besproken. De implementatie richtlijn is een technisch document voor

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
		softwarehuizen en softwarecommissies om inzicht te geven op welke wijze diverse eenheden gebruikt en omgerekend kunnen worden tijdens verschillende werkprocessen, zoals voorschrijven, ingeven van doseringen, voorraad en digitale communicatie.
03-2016	BST902T .TSNR=40 .TSITNR=24	De oude CI-aard ASTMA/COPD komt nu te vervallen.
	BST161T	Bestand BST161T wordt ter vervanging van bestand BST160T geïntroduceerd. Zie ook 06-2017.
02-2016	BST902T .TSNR=40 .TSITNR=24	Bewaking op oude Contra-indicatie aard ASTMA/COPD komt te vervallen. Per februari 2015 werden twee nieuwe CI-aarden opgenomen: Astma en COPD. In de naam van de oude CI-aard werd opgenomen dat deze CI-aard per februari 2016 komt te vervallen. Dat wordt nu uitgevoerd. Tevens wordt de bewakingsvlag bij de oude CI-aard van Ja op Nee gezet. (Technisch gezien gaat de vlag THAKD2 van X naar leeg). Per maart 2016 komt dan de CI-aard daadwerkelijk te vervallen.
	BST698T	Aan de MFB's wordt een nieuw bestand BST698T toegevoegd. Met dit bestand labelt (groepeert) Z-Index de MFB's naar functionaliteit (zie verder de nieuwe implementatie richtlijn).
	BST690T	De volgende wijziging in bestand BST690T doorgevoerd: De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de bestandsstructuur: <ul style="list-style-type: none"> - MFBVNOPN positie 22-25 vervalt (Versienummer 1e opname) - MFBVNWYZ positie 26-29 vervalt (Versienummer laatste wijziging) - MFBVNVV positie 30-33 vervalt (Versienummer vervallen) En daarvoor komt in de plaats: <ul style="list-style-type: none"> - MFBPDVV positie 22-29 Datum vervallen (ddmmjjjj) - Dummy positie 30-33 Veld met allemaal nullen (zie ook de nieuwe implementatie richtlijn)
01-2016	BST405T	Het ZIC-code bestand, dat nodig was voor het reeds lang beëindigde project "Monitoren specialisten recepten" komt te vervallen.
09-2015	BST902T .TSNR=40 .TSITNR=211	CI-aard Prostaathyperplasie wordt gewijzigd in Prostaathyperplasie (vervalt per 01-09-2016) De bewaking bij deze CI-aard blijft intact totdat de CI-aard komt te vervallen.
08-2015	BST681T	De rubriek procesreden wordt als sleutel opgenomen in het bestand. Hierdoor kan een MFB-protocol aan meerdere procesreden worden gekoppeld. Bovendien verandert de volgorde van de sleutels in: <ul style="list-style-type: none"> - MFBPNR Protocolnummer sleutel 1O (was 2O) - MFBPRR Procesreden sleutel 2O (was geen sleutel) - MFBWNR Waardenlijstnummer sleutel 3O (was 1O) Datum wordt door Leonora Grandia nog gecommuniceerd.
	BST401T .BYZKEN=82	Bijzonder Kenmerk 82 (specialistische geneesmiddelen) komt per 1 augustus dit kenmerk als zodanig te vervallen.
	BST920T t/m BST922T BST902T .TSNR=0103	Tekstsoort 50. In de G-Standaard was bij de afleiding van de contraindicatie-aard op basis van de ATC, een tekst opgenomen. Dit betreft thes. 103, tekstmodule 11, tekstsoort 50. Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep techniek is unaniem besloten dat deze tekst kan vervallen.

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
05-2015	BST401T	Invoering Bijzonder kenmerk 107: 'Grondstof valt onder Opiumwet in volle omvang'. De implementatierichtlijn (reeds geplaatst op de Z-Index website) gaat over 3 bijzondere kenmerken met betrekking tot de opiumwet, te weten: <ul style="list-style-type: none"> - 2: Product valt onder Opiumwet in volle omvang (bestaand) - 65: Product valt onder Opiumwet; afhandeling als UR (bestaand) - 107: Grondstof valt onder Opiumwet in volle omvang (nieuw per mei 2015)
	BST902T	Vier nieuwe thesauri (3011 tm3014) worden al opgenomen ter voorbereiding (en ontwikkeling) van bestand 170 (aanvullende verzekering). Indien de ingangsdatum van het aanvullende verzekeringen bestand 1 januari 2016 wordt, dan zal bestand 170 per december 2015 worden uitgeleverd in de G-Standaard
04-2015	BST031T	De verwijzende rubriek MHKODE naar het vervallen bestand 006 wordt vanaf nu met nullen gevuld.
03-2015	BST130T	De rubriek omrekeningsfactor DCOMRF wordt verruimd tot cijfers achter de komma. Dit geschiedt door een nieuwe omrekeningsfactor een het eind van het bestand op te nemen: DCOMRF2 Numeriek 14(6,8). De huidige omrekeningsfactor DCOMRF numeriek 8(6,2) blijft voorlopig gehandhaafd
02-2015	BST902T .TSNR=40	Opsplitsing Contra-indicatie aard Astma en COPD. Per februari 2015 worden twee nieuwe CI-aarden opgenomen: Astma en COPD. In de naam van de huidige CI-aard wordt opgenomen dat deze CI-aard per februari 2016 komt te vervallen. Per februari 2016 wordt de bewaking ook daadwerkelijk weggehaald (zie 02-2016).
	BST902T .TSNR=40 .TSITNR=211 .TSITNR=1349	CI-aard Mictieklachten met urineretentie nieuw opgenomen. CI-aard Prostaathyperplasie (211) vervangen door Mictieklachten met urineretentie (1349). In de huidige bewaking voor CI-aard Prostaathyperplasie gaat het om urineretentie. Het verband tussen urineretentie en prostaatvergroting is echter niet overtuigend aangetoond. Daarom is tijdens de vergadering van de nationale werkgroep Contra-indicaties besloten de CI-aard Prostaathyperplasie te vervangen door de CI-aard Mictieklachten met urineretentie. Er is voor gekozen om een nieuwe CI-aard aan te maken in thesaurus 40 i.p.v. de naam van CI-aard Prostaathyperplasie te wijzigen in Mictieklachten met urineretentie
	BST401T	Invoering Bijzonder kenmerk 106: Ziekenhuisverplaatste zorg. Middelen die in 2012, 2013, 2014 of 2015 zijn overgeheveld naar het ziekenhuisbudget worden hiervoor gekenmerkt in de G-Standaard
	BST150T	Dit bestand komt definitief te vervallen. Dit bestand is ooit ontworpen om zorgverzekeraarspecifieke coderingen op te nemen. Z-Index heeft helaas moeten constateren dat de behoefte van zorgverzekeraars minder groot is geworden en ook de bereidheid deze producten bij ons aan te melden bleek niet erg groot.
01-2015	BST902T .TSNR=20	De productgroep Stoma wordt opgesplitst. De productgroep ST (stoma) bevat op dit moment ongeveer 7600 artikelen. Echter, er zijn nogal wat verschillende soorten stoma's. De meest bekende groep betreft stoma's die een verbinding maken tussen dikke of dunne darm met de buitenwereld (ileostoma of colostoma). Een heel ander soort stoma betreft de tracheostoma: een verbinding tussen de luchtpijp en de buitenwereld. Op dit moment zitten al deze producten in één productgroep: ST. Vanuit zorginkoop bij zorgverzekeraars was er behoefte aan het afsplitsen van de tracheostoma's naar een aparte productgroep.



Datum
16 januari 2025

13/13

Contact

Rob Knijff

T 06 22542453

rob.knijff@z-index.nl

Voltooide wijzigingen G-Standaard

Maand	Bestand	Beschrijving wijziging
	BST780T	Begeleidingsgesprek nieuwe geneesmiddel. De huidige clusternummers komen te vervallen en er worden nieuwe clusternummer opgenomen. Hierdoor wordt weer voldaan aan de nieuwe voorwaarden voor het 1 ^e terhandstellingsgesprek, in die zin dat een wijziging in sterkte niet meer als 1e uitgifte wordt aangemerkt en als zodanig niet meer gedeclareerd mag worden.

Oudere (+10jr) in de G-Standaard doorgevoerde wijzigingen worden in dit document niet opgenomen. Mocht u hier om goede redenen toch behoefte aan hebben neem dan contact met ons op.